

Gestation pour autrui: Développer le lien avec l'enfant à venir



FRANÇOISE CAILLEAU

COLLOQUE DE L'ASSOCIATION CLARA

AVRIL 2013

Il y a... longtemps



- Centre de Procréation Médicalement Assistée du CHU Saint-Pierre à Bruxelles;

Il y a... longtemps



- Centre de Procréation Médicalement Assistée du CHU Saint-Pierre à Bruxelles;
- Consultation psychologique destinée aux couples engagés dans une procédure de FIV // avec mandat de recherche (ULB);

Il y a... longtemps



- Centre de Procréation Médicalement Assistée du CHU Saint-Pierre à Bruxelles;
- Consultation psychologique destinée aux couples engagés dans une procédure de FIV // avec mandat de recherche (ULB);
- 2005: l'affaire de la petite « Donna »;

Il y a... longtemps



- Centre de Procréation Médicalement Assistée du CHU Saint-Pierre à Bruxelles;
- Consultation psychologique destinée aux couples engagés dans une procédure de FIV // avec mandat de recherche (ULB);
- 2005: l'affaire de la petite « Donna »;
- 2011: D'une matrice à l'autre. Dialogique de la filiation et de la parentalité dans la gestation pour autrui.

Objet de la recherche, population et procédure



Etude des processus de parentalité et de filiation chez les couples demandeurs d'une aide médicale à la procréation nécessitant le recours à une mère porteuse.

Approche qualitative



Rencontre de 9 couples hétérosexuels, nommés « parents d'intention », engagés dans une procédure de gestation pour autrui.

- ✓ Dossier accepté par le Centré agréé (CHU Saint-Pierre, CHR de la Citadelle);
- ✓ Gestation pour autrui « gestationnelle ».




- Nature de la demande;
- Cadre relationnel;
- Pré-requis: consultation juridique;
- Démarche altruiste;
- Consultation médicale;
- Evaluation psychologique ;
- Engagement libre et éclairé;
- Informations sur les conséquences médicales, conjugales, professionnelles, familiales, sociales, légales et émotionnelles...


Population

Parents d'intention	Pays d'origine	Lien avec la mère porteuse	Mère porteuse	Constitution familiale préalable
Ariane André	Belgique	Amie du couple	Anna	André est père de 4 enfants
Barbara Bernard	Belgique	Famille du père d'intention	Béatrice	
Chloé Cédric	Belgique	Amie(s) de la mère d'intention	Claire et Cécile	
Delphine Denis	Belgique	Amie de la mère d'intention	Diane	
Elise Eric	Pays non légaliste européen	Famille de la mère d'intention	Estelle	Elise est maman d'un enfant
Fanny Franck	Pays non légaliste européen	Internet	Floriane	
Gaëlle Gauthier	Pays non légaliste européen	Famille de la mère d'intention	Gisèle	
Hélène Henri	Belgique	Famille de la mère d'intention	Hedwige	Hélène est maman d'un enfant
Inès Ivan	Belgique	Famille de la mère d'intention	Irène	


Pays d'origine




Nature de la relation avec la mère porteuse



Indications médicales




Parentalité



La procédure d'investigation




		Rencontres	Outil 1	Outil 2
Traitement		Tps-1	ESD	Anamnèse
Grossesse	1 ^{er} trimestre	Tps-2	ESD	Génogramme imaginaire
	2 ^{ème} trimestre	Tps-3	ESD	Ca-Mir
	3 ^{ème} trimestre	Tps-4	ESD	TAT
Post-partum		Tps-5	ESD	-
		Tps-6	-	Entretien-R (adapté)



Dialogique de la filiation et de la parentalité



Matrice biologique:
Parties et produits du
corps, vecteurs de la
parenté.




Dialogique de la filiation et de la parentalité



Matrice biologique:
Parties et produits du
corps, vecteurs de la
parenté.

Matrice symbolique: Inscription de l'enfant dans une
filiation instituée reconnue par la société; désigne le
parent légal.




Dialogique de la filiation et de la parentalité



Matrice biologique:
Parties et produits du
corps, vecteurs de la
parenté.

Matrice symbolique: Inscription de l'enfant dans une
filiation instituée reconnue par la société; désigne le
parent légal.




Matrice relationnelle: Relations, échanges
sensoriels et interactions parents-
enfant/fœtus.

Dialogique de la filiation et de la parentalité



Matrice biologique:
Parties et produits du corps, vecteurs de la parenté.

Matrice symbolique: Inscription de l'enfant dans une filiation instituée reconnue par la société; désigne le parent légal.



Matrice psychique:
Mécanismes adaptatifs spécifiques de la parentalité.


Matrice relationnelle: Relations, échanges sensoriels et interactions parents-enfant/fœtus.

Dialogique de la filiation et de la parentalité



Matrice biologique:
Parties et produits du corps, vecteurs de la parenté.

Matrice symbolique: Inscription de l'enfant dans une filiation instituée reconnue par la société; désigne le parent légal.



Matrice psychique:
Mécanismes adaptatifs spécifiques de la parentalité.

Matrice culturelle:
Enveloppe culturelle qui imprègne les représentations et le fonctionnement psychique.

Matrice relationnelle: Relations, échanges sensoriels et interactions parents-enfant/fœtus.

D'une matrice à l'autre



Analyse transversale
des relations fœto-parentales:

L'évolution des interactions
avec l'enfant à venir est médiatisée
par la relation avec la mère porteuse.





1. Le lien à la mère porteuse



1. Le lien à la mère porteuse

- Relation de proximité: sœur, belle-sœur, amie (8/9).




1. Le lien à la mère porteuse

- Relation de proximité: sœur, belle-sœur, amie (8/9).
- Témoin privilégié des aléas dans la construction de la parentalité (8/9).



1. Le lien à la mère porteuse

- Relation de proximité: sœur, belle-sœur, amie (8/9).
- Témoin privilégié des aléas dans la construction de la parentalité (8/9).
- Génogrammes imaginaires: lien horizontal de sororité réelle ou imaginaire (5/6).





2. La médiatisation de la relation au fœtus



2. La médiatisation de la relation au fœtus

- Contrôle l'accès au fœtus: rétention



2. La médiatisation de la relation au fœtus

- Contrôle l'accès au fœtus: rétention
- Assure une continuité narrative



2. La médiatisation de la relation au fœtus

- Contrôle l'accès au fœtus: rétention
- Assure une continuité narrative
- Favorise (ou non) l'établissement des relations protophasiques



Rétention: « *Elle me taquinait avec ce machin-là : "Tu as envie de savoir, hein ? Hé bien, tu ne le sauras pas avant la Saint-Valentin..."* » (Ariane)




- Continuité narrative:

« Il paraît qu'elle bouge beaucoup. Et elle me dit: "C'est tout à fait la fille de sa mère!" Alors, j'imagine une petite pleine d'énergie avec des cheveux bouclés » (Ariane)



- Processus qui participe à la construction du bébé imaginaire (Soulé, 1982) d'autant plus qu'il s'accompagne d'une participation aux mouvements du fœtus.



Chez Chloé et sa MP: proximité et multiples interactions narratives et corporelles, procurent le sentiment de « *connaître sa fille* »



Haptonomie: 2/6

- Expérimenter la réciprocité: le bébé « *vient* », il « *répond* ».
- Valorisation des compétences maternelles: « *Directement, j'ai senti, dès le premier jour, dès les premières minutes même, et elle était très étonnée parce qu'il a répondu tout de suite*» (Delphine).
- Soutien réciproque et développement des capacités d'empathie (Chloé):
 - Ne pas « *subir la grossesse mais la vivre* » ;
 - « *Holding* » physique et psychique.



3. La relation au corps d'autrui dans sa dimension sexuée

- Fantasmes sexuels: « *Elles étaient en train de faire des cochonneries...* »



3. La relation au corps d'autrui dans sa dimension sexuée


- Fantasmes sexuels: « *Elles étaient en train de faire des cochonneries...* »
- Mise à l'écart du père d'intention lors des échographies endovaginales



3. La relation au corps d'autrui dans sa dimension sexuée

- Fantasmes sexuels: « *Elles étaient en train de faire des cochonneries...* »
- Mise à l'écart du père d'intention lors des échographies endovaginales.
- Embarras du père d'intention dans le rapprochement avec le corps enceint de la mère porteuse.

Eric



*« Ce n'est pas comme si c'était Elise qui était enceinte et qu'il y aurait le bébé. Moi, je n'ai pas de contact avec ta sœur (rires)...
Moi, je trouve que c'est beaucoup plus difficile. Est-ce que les gens que vous avez rencontrés, les pères, ils sont comme ça? »*



4. Relier pour mieux se séparer

- Processus narratif se charge d'agressivité (3/5)



4. Relier pour mieux se séparer

- Processus narratif se charge d'agressivité (3/5)
- Chloé: « *Qu'est-ce qu'elle m'a dit la dernière fois? Ah oui, que mon emmerdeuse l'avait réveillée toute la nuit... »*



Elly Teman (2010) suggère d'envisager cette dynamique dans la perspective d'un travail psychique de distanciation effectué par la mère porteuse par rapport à l'enfant qu'elle porte.



Elly Teman (2010) suggère d'envisager cette dynamique dans la perspective d'un travail psychique de distanciation effectué par la mère porteuse par rapport à l'enfant qu'elle porte.

- ❖ Contrôler les symptômes,
- ❖ Les renvoyer à la mère d'intention,
- ❖ Rattacher cet enfant à ses parents d'intention.



- Ariane: « *Ouais, tu sais, ta fille, elle n'arrête pas de bouger, c'est une chiante comme sa mère !* »



- Ariane: « *Ouais, tu sais, ta fille, elle n'arrête pas de bouger, c'est une chiante comme sa mère !* »
- " *Enfin, reprend-elle, chiante, entendons-nous bien, une petite nerveuse, quoi ! Puisque c'est vrai qu'elle la sent pas mal bouger et que je suis assez nerveuse, quoi !* »



5. La naissance d'une mère

Delphine : « *Denis et moi l'avons déballé et je l'ai pris sur moi. Du peau à peau... Son premier regard. Nous sommes restés un bon moment comme ça* »



5. La naissance d'une mère

Delphine : « *Denis et moi l'avons déballé et je l'ai pris sur moi. Du peau à peau... Son premier regard. Nous sommes restés un bon moment comme ça* »

Denis: « *Quand la porte s'est ouverte... la lumière était... c'était assez comique parce on était dans la pénombre, donc, symboliquement, quand la porte s'est ouverte, la lumière du couloir est entrée dans la pièce* »



Allaitement induit (1/6):

- L'induction de la lactation s'effectue pendant la grossesse de la mère porteuse et permet à la mère d'intention d'anticiper une fonction nourricière et protectrice et d'en éprouver les sensations corporelles.



Allaitement induit (1/6):

- L'induction de la lactation s'effectue pendant la grossesse de la mère porteuse et permet à la mère d'intention d'anticiper une fonction nourricière et protectrice et d'en éprouver les sensations corporelles.
- Le bébé est allaité pendant un mois avant le passage aux biberons: composés de biberons appartenant à la mère porteuse et à la mère d'intention.



Allaitement induit (1/6):

- L'induction de la lactation s'effectue pendant la grossesse de la mère porteuse et permet à la mère d'intention d'anticiper une fonction nourricière et protectrice et d'en éprouver les sensations corporelles.
- Le bébé est allaité pendant un mois avant le passage aux biberons: composés de biberons appartenant à la mère porteuse et à la mère d'intention.
- Dans la continuité du processus de conception, le corps de la mère d'intention et celui de la mère porteuse se rencontrent au travers du lait jusqu'à ce que la première décide de « *pas trop mélanger les deux laits* ».



6. Parenté associative et double reconnaissance

- Maintien du contact avec la mère porteuse (5/6).



6. Parenté associative et double reconnaissance

- Maintien du contact avec la mère porteuse (5/6).
- Troubles dépressifs du post-partum (1/6).



6. Parenté associative et double reconnaissance

- Maintien du contact avec la mère porteuse (5/6).
- Troubles dépressifs du post-partum (1/6).
- Réorganisation des rôles sociaux et sexués → nécessité d'une double reconnaissance.

Delphine



De la mère porteuse vers la mère d'intention:

« A la maternité, je suis allée dans la chambre de Diane avec Dorian, je lui ai mis dans les bras. Elle l'a gardé un peu puis il s'est mis à pleurer et alors elle a dit: « Ah! Non, va chez maman. » Ce qui m'a fait plaisir, c'est que c'est elle qui me mettait dans cette position de maman »

Denis



Du père d'intention vers la mère porteuse (matérielle):

- ✓ « *C'est pas juste comme ça, non, c'est quelque chose qu'il faut sentir passer et assumer* » .

Delphine



De la mère d'intention vers la mère porteuse (symbolique)

Entretien-R (adapté): représentations souples, prescripteurs variés, cohérents et à tonalité hédonique (le bébé est effectivement souriant)

- Souriant, paisible, dormeur, curieux, éveillé...
- Serein: « *Car sa mère porteuse lui parlait beaucoup, il était toujours rassuré* »
- Tonique: attribué à Denis et à la MP, appelée « *Marraine* »

Pour conclure



Certes, la gestation pour autrui est « *une expérience humaine et émotionnelle fondatrice qui a des répercussions qui dépassent largement les seuls douze mois de la gestation et du post-partum* » (Frydman, 2008, p.242).

Mais dans le partage, l'échange et le dialogue, et même l'ambivalence, l'enfant ainsi conçu et mis au monde redevient cadeau (Fournier, 2010).

