



Colloque C.L.A.R.A.
« Que nous disent les gestatrices ? »
18 avril 2015

**Recherche interculturelle sur l'empathie et
l'attachement au fœtus de gestatrices et mères
porteuses**

Ellen SCHENKEL LORENCEAU, psychologue

Doctorante à l'université Paris Diderot

Centre de Recherches Psychanalyse, Médecine et Société (CRPMS)

Directeur de recherche : Serge Tisseron

Ce que l'on sait d'études antérieures sur l'expérience des gestatrices/mères porteuses

- Pas de psychopathologie
 - (Van den Akker, 2005; Javda et coll. 2003; Braveman et Corson, 1992; Pizitz et coll., 2013)
- Etudes sur les motivations pour effectuer GPA
 - (Teman, 2008; Van den Akker, 2007; Pizitz, 2013; Ciccarelli et Beckman, 2005; Javda et coll., 2003)
- Etude sur les relations à long terme entre les gestatrices/mères porteuses et les familles d'intention et l'enfant (Imrie et Javda, 2014)
- Différence sur la perception d'importance du lien génétique chez gestatrices/mères porteuses
 - (Van den Akker, 2005)

Mes questions

- Qu'est-ce qui fait que les gestatrices/mères porteuses sont altruistes? Sont-elles différentes des femmes « lambda »?
- Qu'en est-il de l'attachement au foetus?

Présentation de la recherche

- Cadre d'une thèse

‘Mères porteuses: quelles réalités ? ’

- 2 groupes:
 1. Rencontres avec 10 femmes en Europe, entretien sur leur expérience de mère porteuse/gestatrice
 2. Recherche statistique sur l'empathie chez 10 femmes européennes et 34 anglo-saxonnes et sur l'attachement au fœtus chez 11 femmes enceintes + groupe de comparaison de 32 mères « tout venant » = 76 femmes au total

Table 1
 Characteristics of surrogates mothers and comparison group (n=76)


Nationality	Gestational		Traditional		Comparison Group	
	n	%	n	%	n	%
European Union						
Belgium	1	10%	0	◆	0	◆
UK	1	20%	3	30%	0	◆
Netherlands	0	◆	1	10%	0	◆
France	1	10%	3	30%	30	93%
Luxembourg	0	◆	0	◆	2	7%
Anglo-Saxon						
Australia	2	8%	2	22%	0	◆
USA	22	88%	7	78%	0	◆
Canada	1	4%	0	◆	0	◆
Total	n=28		n=16		n=32	
Age of first surrogacy/pregnancy (comparison group)						
20-25	1	3%	0	◆	13	40.6%
26-30	3	10%	9	56%	14	43.8%
31-35	17	60%	4	25%	5	15.6%
36-40	7	25%	2	12%	0	◆
41-45	0	◆	1	6%	0	◆
Type of surrogacy						
Gestational	59	100%	8 ⁱ	20%	◆	◆
Traditional	0	◆	32	80%	◆	◆
Number of children per type of surrogacy						
Gestational	61	100%	8	22%	◆	◆
Traditional	0	◆	29	78%	◆	◆
Number of twins						
	11	69%	5	31%	◆	◆
Number of own children						
0	0	◆	0	◆	0	◆
1	5	18%	2	13%	16	50 %
2	15	54%	3	19%	10	31.3%
3	5	18%	6	38%	4	12.5%
4 and more	3	10%	5	31%	2	6.3%
Number of children depending gender of intended parents						
Homosexual	7	22%	7	30%	◆	◆
Heterosexual	25	78%	16	70%	◆	◆
Surrogacy for related or non related intended parents						
Related	2	6%	2	20%	◆	◆
Non related	32	94%	8	80%	◆	◆
Desire to repeat the experience of surrogacy						
Yes	21	70%	15	94%	◆	◆
No	7	30%	1	6%	◆	◆
Loss before surrogacy						
None	19	68%	9	56%	◆	◆
Surrogate's loss	2	7%	2	13%	◆	◆
Surrogate's parents loss	4	14%	1	6%	◆	◆
Loss for both	3	11%	4	25%	◆	◆

ⁱ 8 surrogates were both traditional and gestational mothers

Outils


- Index d'empathie IRI (Davis, 1980)
 1. Détresse personnelle: mesure la peur/inconfort lorsque la personne voit des expériences négatives vécues par d'autres
 2. Souci empathique: mesure les sentiments orientés vers les autres, sympathie, compassion
 3. Empathie cognitive: mesure la capacité à adopter le point de vue d'un autre
 4. Fantaisie: mesure la capacité à se projeter à l'intérieur de personnages fictif/films, etc
- Maternal Antenatal Attachment Scale, MAAS (Condon, 1993)
 1. Qualité d'attachement au fœtus
 2. Quantité d'attachement au fœtus
- Index de désirabilité sociale MCDS (Strahan et Gerbasi, 1972)
- Anxiété et dépression HADS (Zigmond et Snraith, 1983)

Comparaison index empathie gestatrices et mères porteuses




■ Normes ■ GEST EUR ■ GEST Anglo-sax ■ MP EUR ■ MP Anglo-sax


Comparaison dépression/anxiété



Comparaison désirabilité sociale



Comparaison attachement au foetus



Discussion à propos des résultats 1

- La plupart des gestatrices/mères porteuses souhaitent réitérer l'expérience
- Pour 32% des GEST et 44% des MP la perte de quelqu'un de proche avait une influence dans la décision de faire une GPA
- Les GEST et MP sont moins déprimées et moins anxieuses que la population générale
- L'attachement au fœtus existe, il est comparable à celui des femmes de la population générale
- Elles ont une forte empathie émotionnelle et sont moins impressionnables que les femmes « lambda » ce qui leur permet d'imaginer aider des couples en difficulté

Discussion à propos des résultats 2

- La nationalité a un effet sur la variable « dépression », ce qui signifie que l'expérience de la GPA est plus facile dans les pays anglo-saxons où celle-ci est autorisée
- Les GEST et MP ont souvent plus de 30 ans et ont déjà eu des enfants, elles sont donc plus expérimentées et plus à l'aise avec la grossesse que des primipares

Conclusion

Les recherches sont encore trop peu nombreuses, à cause de plusieurs facteurs (difficulté de recrutement, tabous dans la société) mais il est important de continuer à documenter l'expérience des gestatrices et des mères porteuses afin de les protéger et de les soutenir. Les excès observés, dans les pays où le niveau de vie est tel que les femmes qui le pratiquent y recourent pour survivre, sont des contre-exemples qu'il ne faut ni escamoter ni présenter comme la seule réalité.

Le contexte culturel dans lequel les gestatrices et mères porteuses vivent à un effet: plus la société dans laquelle elles évoluent est contre la GPA, plus l'expérience de celle-ci en sera affectée.

Merci de votre attention



elorencean@gmail.com